

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новый Уренгой (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mbk.nt-rt.ru/> || mkw@nt-rt.ru

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X800 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900X800-MB220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x800 –размеры клапана (ширина, высота)

MB 220 – привод электромеханический, 220 вольт

Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны квадратного сечения КПП предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений различного назначения. Противопожарные НО клапаны, как правило, являются заполнением проемов в противопожарных преградах с нормированным пределом огнестойкости (противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях). Эти клапаны в нормальных условиях (без пожара) открыты, а при пожаре должны закрываться, обеспечивая неразрывность противопожарной преграды. Величину предела огнестойкости НО клапанов выбирают с учетом требуемого предела огнестойкости строительных конструкций, регламентируемого требованиями нормативных документов или специальных технических условий.

Предел огнестойкости в режиме:

Нормально открытого клапана – EI 120

Электромеханические приводы с возвратной пружиной, устанавливаемые на НО клапанах «МК» имеют, как правило, термочувствительный элемент, который используется для дублирования автоматического срабатывания клапана в условиях теплового воздействия пожара в соответствии с требованиями ч. 2 ст.138 Технического регламента.

Клапан «КПК» изготавливается в общепромышленном и морозостойком исполнении.

Конструкция противопожарных НО клапанов «МК» позволяет устанавливать их в противопожарной преграде с любой ее стороны, независимо от расположения очага пожара по отношению к этой преграде, а также на участке воздуховода за пределами огнестойкой строительной конструкции в соответствии с требованиями п. 6.11 СП 7.13130.2013, что подтверждается соответствующей записью в сертификатах.

Привод устанавливается снаружи корпуса.

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х700 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900Х700-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х700 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х600 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900Х600-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х600 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х500 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900Х500-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х500 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х400 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900Х400-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х400 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х300 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900Х300-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х300 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х800



КПП-2Н(120)-НО-900Х800-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х800 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X700



КПП-2Н(120)-НО-900X700-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x700 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X600



КПП-2Н(120)-НО-900X600-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x600 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X500



КПП-2Н(120)-НО-900X500-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x500 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X400



КПП-2Н(120)-НО-900X400-MB220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x400 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X300



КПП-2Н(120)-НО-900X300-MB220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x300 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900X300



КПП-2Н(120)-НО-900X300-MB220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900x300 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х900 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



КПП-2Н(120)-НО-900Х900-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х900 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КПП 900Х900



КПП-2Н(120)-НО-900Х900-МВ220

2Н – материал исполнения (оцинкованная сталь – 1 мм)

предел огнестойкости - 120 мин.

900х900 –размеры клапана (ширина, высота)

МВ 220 – привод электромеханический, 220 вольт

КПП/КПК ЕІ 120

Привод Электромеханический Швейцарский привод

Большие размеры по запросу

Прямоугольные

Сечение мм.	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
150	10803										
200	10833	10865									
250	10863	10896	10930								
300	10893	10928	10963	10999							
400	10953	10992	11030	11069	11146						
500	11013	11055	11097	11139	11223	11307					
600	11073	11119	11164	11210	11301	11440	11534				

700	11174	11224	11275	11325	11426	11527	11699	13045			
800	11237	11291	11345	11399	11506	11685	13031	13236	13441		
900	11300	11358	11415	11472	11587	11772	13209	13428	13642	13865	
1000	11364	11424	11485	11546	11667	11859	13387	13619	13851	14084	14316
1100	11876	11876	11876	11876	11946	11946	13941	13941	13941	14144	14548
1200	11963	11963	11963	12033	12033	12033	14144	14144	14144	14144	14780
1300	12083	12083	12083	12083	12083	12083	14346	14346	14346	14346	15013
1400	12147	12147	12218	12218	12218	12218	14549	14549	14549	14549	15245
1500	12224	12224	12295	12295	12295	12295	14728	14728	14728	14728	15477

Круглые

Диаметр	100 - 315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
---------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

КПП/КПК Огнезадерживающие EI 120
Привод Электромеханический (Китай)
Большие размеры по запросу

Прямоугольные

Сечение	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
150	5803										
200	5833	5865									
250	5863	5896	5930								
300	5893	5928	5963	5999							
400	5953	5992	6030	6069	6146						
500	6013	6055	6097	6139	6223	6307					
600	6073	6119	6164	6210	6301	6440	6534				
700	6174	6224	6275	6325	6426	6527	6699	8045			
800	6237	6291	6345	6399	6506	6685	8031	8236	8441		
900	6300	6358	6415	6472	6587	6772	8209	8428	8642	8865	
1000	6364	6424	6485	6546	6667	6859	8387	8619	8851	9084	9316
1100	6876	6876	6876	6876	6946	6946	8941	8941	8941	9144	9548
1200	6963	6963	6963	7033	7033	7033	9144	9144	9144	9144	9780
1300	7083	7083	7083	7083	7083	7083	9346	9346	9346	9346	10013
1400	7147	7147	7218	7218	7218	7218	9549	9549	9549	9549	10245
1500	7224	7224	7295	7295	7295	7295	9728	9728	9728	9728	10477

Круглые

Диаметр	100 - 315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
---------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mbk.nt-rt.ru/> || mkw@nt-rt.ru