

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mbk.nt-rt.ru/> || [mkw@nt-rt.ru](mailto:mkw@nt-rt.ru)

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X800 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900x800-МВ220-ВН

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900x800** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

Клапан противопожарный систем вентиляции зданий и сооружений «КДС» разработан и изготовлен «МВК».

Клапан «КДС» предназначен для применения в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымовых клапанов.

Предел огнестойкости – Е 120.

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Возможен вариант изготовления клапана из углеродистой стали. Створка клапана не заполнена.

Комплектуется следующими типами приводов:

- электромеханический привод;
- электромагнитный привод.

Клапан «КДС» изготавливается в общепромышленном и морозостойком исполнении.

Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий.

Вид климатического исполнения общепромышленных клапанов – УЗ по ГОСТ 15150-69. Вид климатического исполнения морозостойких клапанов с УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.

Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.

Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.

Внутренние размеры поперечного сечения клапана должны соответствовать внутренним размерам поперечного сечения присоединительных конструкций воздухопроводов.

Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 300x300 мм. с шагом 50 мм.

В зависимости от размеров, клапан имеет одну или несколько створок.

Привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X700 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х700-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х700** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X600 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х600-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х600** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X500 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х500-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х500** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

# КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X400 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



## **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х400-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х400** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

# КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X800



## **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х800-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х800** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

# КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X700



## **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х700-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х700** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X600



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х600-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х600** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X500



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х500-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х500** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС МНОГОСТВОРЧАТЫЙ 900X400



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х400-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х400** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 900X800 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х800-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х800** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 900X700 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х700-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х700** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 900X600 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х600-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х600** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 900X500 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х500-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х500** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ КДС 900X400 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х400-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х400** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900X800



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х800-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х800** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900Х700



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х700-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х700** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900Х600



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х600-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х600** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900Х500



### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х500-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х500** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900Х400





### **КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х400-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х400** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## **КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ МНОГОСТВОРЧАТЫЙ КДС 900Х900 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД**



### **КДС-М-2Н(120)-НО-900х900-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**М** - многостворчатый

**НО** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм)

**предел огнестойкости** - 120 мин

**900х900** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## **КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ МНОГОСТВОРЧАТЫЙ КДС 900Х900**



### **КДС-М-2Н(120)-НО-900х900-МВ220-ВН**

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**М** - многостворчатый

**НО** - нормально открытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм)

**предел огнестойкости** - 120 мин

**900х900** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## **КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900Х900 - ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРИВОД**





## КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х900-МВ220-ВН

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х900** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

## КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КДС 900Х900



## КДС-2Н(120)-НЗ-СЛ-900х900-МВ220-ВН

**КДС** – клапан дымоудаления стеновой

**НЗ** - нормально закрытый

**2Н** – материал исполнения ( оцинкованная сталь – 1 мм) предел огнестойкости - 120 мин

**СЛ** – стеновой, лифтовой.

**900х900** –размеры клапана (ширина, высота)

**МВ 220** – привод электромеханический, 220 вольт

**ВН** - привод внутри

### КДС/КДК Е1 120

**Привод Электромеханический Швейцарский привод**

**Стеновые и Канальные**

**Большие размеры по запросу**

| Круглые | Прямоугольные |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр |               | 300   | 400   | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   | 1000  |
| 100     | 300           | 10945 |       |       |       |       |       |       |       |
| 125     | 400           | 10945 | 10945 |       |       |       |       |       |       |
| 140     | 500           | 10945 | 10945 | 10945 |       |       |       |       |       |
| 160     | 600           | 10945 | 10945 | 10945 | 11301 |       |       |       |       |
| 180     | 700           | 10945 | 10945 | 10945 | 11301 | 11301 |       |       |       |
| 200     | 800           | 10945 | 10945 | 11301 | 11301 | 11777 | 12966 |       |       |
| 225     | 900           | 10945 | 11301 | 11301 | 11777 | 12966 | 13679 | 13679 |       |
| 250     | 1000          | 10945 | 11301 | 11301 | 11777 | 12966 | 13679 | 13679 | 14630 |
| 280     | 1100          | 10945 | 11301 | 11777 | 12966 | 13679 | 13679 | 13679 | 14630 |
| 315     | 1200          | 11301 | 11301 | 11777 | 13679 | 13679 | 13679 | 17008 | 15008 |
| 355     | 1300          | 12966 | 12966 | 12966 | 13679 | 13679 | 14630 | 17008 | 17008 |
| 400     | 1400          | 12966 | 12966 | 13679 | 13679 | 13679 | 16057 | 17008 | 17008 |
| 450     | 1500          | 12966 | 12966 | 13679 | 13679 | 14987 | 16057 | 17008 | 17008 |



|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 900  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93
- Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://mbk.nt-rt.ru/> || [mkw@nt-rt.ru](mailto:mkw@nt-rt.ru)